

CLAS[®]
GARAGE SOLUTIONS



En route pour
L'HIVER

DU 01/10/2023 au 31/12/2023

TN

BONNET BICOLORE

AP 7500

17 €HT*



TN

DOUDOUNE SANS MANCHES

AP 7400

99 €HT*



AP 7400	S
AP 7401	M
AP 7402	L
AP 7403	XL
AP 7404	2XL
AP 7405	3XL

TN

VESTE WORKWEAR HYBRIDE

AP 8400

99 €HT*



AP 8400	S
AP 8401	M
AP 8402	L
AP 8403	XL
AP 8404	2XL
AP 8405	3XL
AP 8406	4XL

TN

SWEAT SHIRT BICOLORE

AP 5200

69 €HT*



AP 5200	S
AP 5201	M
AP 5202	L
AP 5203	XL
AP 5204	2XL
AP 5205	3XL

TN

LECTEUR CODE DEF AUT OBDII

AC 5247

Au lieu de 89 €HT*

49 €HT

Permet la lecture et suppression de la plupart des codes défauts basiques (défaut moteur, émissions polluantes).
Permet le contrôle en temps réel des valeurs du calculateur.

Caractéristiques :

- fonctionne sur la plupart des véhicules (à partir de 2001 (essence) et 2003 (diesel) pour les véhicules européens, et 1996 pour les véhicules américains) compatibles avec OBD2 et CAN
- récupère les informations du véhicule (basées sur le numéro VIN), l'appareil fonctionnera dans la mesure où le constructeur du véhicule a donné l'accès aux informations de diagnostic
- lit et efface les codes de problèmes de diagnostic (DTC) génériques et spécifiques au fabricant
- éteint le voyant moteur (MIL)
- prend en charge plusieurs requêtes de code d'erreur, y compris des codes généraux, spécifiques au fabricant et en attente
- définitions de codes lisibles sur l'écran
- lecture des codes défauts en direct
- détermine la cause du voyant Check Engine (MIL)
- facile à utiliser avec câble OBD2 détachable
- fonctionne en toute sécurité avec le calculateur du véhicule
- fiable, sûr et de taille pratique
- écran 2" TFT couleur, lecture facile
- multi-langue : EN, FR, DE, ES, IT, PT, FN, NL
- dimensions : 124x72x18mm
- poids : 180g





MINI BALADEUSE 360° IK07

TN

OE 0129

Baladeuse compacte.
Clip stylo en acier inoxydable à l'arrière du boîtier.

Au lieu de 36 €HT*

32 €HT



Support
crochet pour
poche



Flasher
pour voir la
vidéo !



LAMPE FRONTALE FLEXIBLE DOUBLE ECLAIRAGE

TN

OE 0057

Au lieu de 22 €HT*

ACHAT X1

19 €HT

ACHAT X12

17 €HT
L'UNITÉ



2 MODES
100%/40%

3 MODES
100%/40%/Flash

Capteur mains
libres

Bandeau stretch
et silicone

350 LM



60 LM



45 m



230°



RAMPE RECHARGEABLE ALUMINIUM 32 LED IK07

TN

OE 0178

La rampe d'éclairage est
simple et rapide à mettre en
place pour travailler les mains
libres, sous le capot ou dans
l'habitacle.

+ Eclairage sans
ombre

Au lieu de 135 €HT*

89 €HT



2 intensités
lumineuses

Corps en
Aluminium

Témoin de charge

Anti-rayure

180°

AVANTAGE

Permet une intervention sur de
grandes zones, les mains libres.





ÉCLAIRAGE

TN

BALADEUSE RECHARGEABLE ULTRA FINE A INTENSITE VARIABLE

OE 0145BL

Baladeuse équipée d'un variateur d'intensité.
Rechargeable via câble USB fourni.

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Au lieu de 19,90 €HT*

17 €HT

AVANTAGE

Choisissez l'intensité lumineuse selon vos besoins.



BALADEUSE RECHARGEABLE ULTRA FINE A INTENSITE VARIABLE 7W IK07

OE 0143

Baladeuse équipée d'un variateur, permettant un réglage d'intensité optimal dans toutes les situations.
L'éclairage en tête s'utilise seul ou simultanément avec l'éclairage en façade grâce à l'interrupteur séparé.
Corps ABS résistant aux chocs avec revêtement rubber pour un grip parfait.

Au lieu de 65 €HT*

ACHAT X1
59 €HT
ACHAT X3
49 €HT
L'UNITE

+ Précision de l'intensité lumineuse



Flasher pour voir la vidéo !





CHARGEURS DE BATTERIE

Chargeur de batterie 6 et 12V intelligent pouvant également servir de maintien de charge. Idéal pour les batteries moto/motoculture...

COMPATIBLE AVEC :



LES CHARGEURS ADAPTENT LA CHARGE À L'ÉTAT DE LA BATTERIE



Gestion par microprocesseur : Charge intelligente

DESULFATATION

MAINTIEN DE CHARGE

FONCTIONNE SUR BATTERIE JUSQU'A 3V DE CHARGE RESTANTE

OE 8001 OE 8004 OE 8006 OE 8010


CHARGEURS AUTOMATIQUES 10 ÉTAPES !*

- 1 • ACTIVATION
- 2 • DÉSULFATATION
- 3 • RÉPARATION
- 4 • CHARGE PAR COURANT PULSÉ
- 5 • CHARGE PAR COURANT CONSTANT
- 6 • CHARGE PAR TENSION CONSTANTE
- 7 • CHARGE "LÉGÈRE"
- 8 • CHARGE "PLATE"
- 9 • ANALYSE
- 10 • CHARGE DE COMPENSATION

PROTECTIONS DES BIENS ET DES PERSONNES :



COMPATIBLE AVEC :



Références	OE 8001	OE 8004	OE 8006	OE 8010
Ampérage	1A	4A	6A	10A
Ah	4-30Ah	4-120Ah	4-150Ah	4-200Ah
Ecran LCD	non	oui	oui	oui
Charge intelligente	oui	oui	oui	oui
Compatible Start & Stop	non	oui	oui	oui
Compatible batterie plomb	oui	oui	oui	oui
Compatible Lithium	non	oui	oui	oui
Désulfatation	non	oui	oui	oui
Maintien de charge	oui	oui	oui	oui
Adaptateur allume-cigare	non	non	non	oui
Prix	34 €HT au lieu de 39 €HT*	59 €HT au lieu de 69 €HT*	89 €HT au lieu de 109 €HT*	99 €HT au lieu de 129 €HT*

* 6 étapes pour l'OE 8001



DÉMARRAGE & CHARGE

TN

BOOSTER 12V 1600A

OE 5050

Compatible avec tous les véhicules 12V

Caractéristiques :

- courant de pointe (HPCA) : 530A
- courant de démarrage (CA) : 350A
- courant de démarrage à froid (CCA) : 270-280 A
- capacité : 15Ah
- câbles : 25mm², L.64cm
- prise allume cigare intégrée
- temps de charge : 4-8h
- LED indicateur de charge
- pinces cuivre/laiton surdimensionnées et isolées
- boîtier ABS antichocs
- batterie : AGM
- poids : 6.7kg
- dimensions : 260x140x260mm



Au lieu de 342 €HT*

289 €HT



BOOSTER 12V 2500A

OE 5051

Compatible avec tous les véhicules 12V

Caractéristiques :

- courant de pointe (HPCA) : 1000A
- courant de démarrage (CA) : 450A
- courant de démarrage à froid (CCA) : 300-330 A
- capacité : 22Ah
- câbles : 25mm²
- prise allume cigare intégrée
- temps de charge : 4-8h
- pinces cuivre/laiton surdimensionnées et isolées
- Fusible intégré à la pince
- boîtier ABS antichocs
- batterie : AGM
- poids : 10.6kg
- dimensions : 320x130x300mm



Au lieu de 439 €HT*

360 €HT*

BONNET BICOLORE
AP 7500 17 €HT

OFFERT



BOOSTER 12-24V 6200A/3100A

OE 5052

Caractéristiques :

- courant de pointe (HPCA) : 2540A (12V) / 1270A (24V)
- courant de démarrage (CA) : 1580A (12V) / 790A (24V)
- courant de démarrage à froid (CCA) : 1040-1100 A (12V) / 520-550 A (24V)
- capacité : 2x33Ah (12V) / 33Ah (24V)
- câbles : 50mm², L.165cm
- prise allume cigare intégrée
- temps de charge : 4-8h
- voltmètre indicateur de charge digital
- batterie : AGM
- poids : 29kg
- dimensions : 410x280x550mm



Au lieu de 1520 €HT*

1290 €HT*

DOUDOUNE SANS
MANCHES

AP 7400 99 €HT

OFFERT





DÉMARRAGE & CHARGE

En route pour **L'HIVER**

TN

SAUVEGARDEUR MEMOIRE OBDII ALLUME CIGARE

OE 0164

Caractéristiques :

- longueur cable: 3m
- fusible 8A

Au lieu de 17 €HT*

14 €HT



TN

BROSSE MALE FEMELLE POUR NETTOYAGE COSSES BATTERIES

EG 5060

Au lieu de 9 €HT*

5 €HT



TN

KIT CONNECTEURS POUR OUTILS DE MESURES ELECTRIQUES

OE 5115

Permet de respecter les préconisations constructeurs, car n'endommage pas les faisceaux, surtout sur les réseaux multiplexés ou le piquage sur le fil est à proscrire.

Au lieu de 304 €HT*

279 €HT



TN

MULTIMETRE DIGITAL CAT. III

OE 3004

Caractéristiques :

- tension DC : 200mV-2V-20V-200V-300V
- tension AC : 200mV-2V-20V-200V-300V
- courant DC : 20mA-200mA-10A
- courant AC : 20mA-200mA-10A
- résistance : 200ohm-2kohm-20kohm-200kohm-2Mohm-20Mohm
- test diode : approx. 2.8V
- température : 0-1000°C
- test batterie : 1.5-9V-12V
- continuité : <30ohm
- éclairage en tête



Au lieu de 80 €HT*

69 €HT*

BONNET BICOLORE
AP 7500 17 €HT

OFFERT



TN

SPRAY NETTOYANT CONTACT ELECTRIQUE 400ml

CO 1049

Nettoie et protège les connecteurs électriques.
Dissout la corrosion.
Elimine les faux contacts, courants de fuites et réduit les chutes de tension.
Améliore la productivité.

Au lieu de 10 €HT*

9 €HT





BOUGIE D'ALLUMAGE

TN

TESTEUR BOUGIES PRECHAUFFAGE

AC 5300

Cet appareil a été conçu pour tester rapidement et très facilement les bougies de préchauffage. Via une simple lecture graphique, il permet de savoir si la bougie testée doit être remplacée ou pas.

Caractéristiques :

- alarme sonore pour aider l'opérateur à identifier l'état de la bougie de préchauffage
- éclairage led intégré pour une lecture possible de nuit
- écran LCD pour une lecture optimisée
- arrêt automatique pour préserver la batterie en cas d'oubli

Au lieu de 125 €HT*

69 €HT



TN

CLE A BOUGIES MAGNETIQUE L.250mm 3/8"

OM 0018 14mm

OM 0216 16mm

OM 0217 17mm

OM 0219 19mm

OM 0221 21mm

Au lieu de 24 €HT*

19 €HT



TN

CLE A BOUGIES MAGNETIQUE 14mm L.65mm 3/8"

OM 0114

CLE A BOUGIES MAGNETIQUE 16mm L.65mm 3/8"

OM 0116

CLE A BOUGIES MAGNETIQUE 18mm L.65mm 3/8"

OM 0118



Au lieu de 12 €HT*

10 €HT



TN

CLE A BOUGIES ARTICULEE 14mm L.92mm 3/8"

OM 0225



Ø extérieur 19mm

Au lieu de 18 €HT*

16 €HT



TN

COFFRET DOUILLES BOUGIES DIESEL Ø8-10-12mm 3/8" AVEC LIMITEUR COUPLE

OM 9103

Composition :

- douille 8mm 12 pans tarée à 15Nm
- douille 10mm 12 pans tarée à 18Nm

- douille 12mm 12 pans tarée à 18Nm
- entraînement 3/8" ou hexagonal 19mm
- longueur totale : 108mm
- longueur prise bougies : 40mm



Au lieu de 117 €HT*

69 €HT





TN

CLE A VIBRATION 1/4" POUR BOUGIES PRECHAUFFAGE

OP 1404

Permet un démontage progressif, contrôlé et sécurisé des bougies de préchauffage. Réduit les risques de casse de l'électrode dans le siège de la bougie.

4 réglages de couple : 10-20-30 ou 40Nm
Entraînement : 1/4"

**199 €HT***DEGRIPPANT INJECTEURS/
BOUGIES 500ml
CO 1025 17,50€HT**OFFERT**

KIT DOUILLES HELICOIDALES EXTRACTION BOUGIES PRECHAUFFAGE 1/4" (6 PCS)

OM 9077

Douilles hélicoïdales à encombrement réduit. Kit conçu pour le démontage des bougies de préchauffage dont la tête hexagonale est endommagée.

Il s'utilise également pour l'extraction du corps de bougie de préchauffage en cas de rupture à la base de la tête hexagonale.



Au lieu de 84 €HT*

49 €HT


KIT EXTRACTION ELECTRODES BOUGIES M8-M9-M10

OM 3790

Kit pour l'extraction de la partie finale de l'électrode impossible à retirer en cas de rupture ou de grippage à l'intérieur du siège de la bougie M8, M9 ou M10.

Ce kit, facile d'utilisation, permet de réduire considérablement le temps de travail ainsi que le coût de l'intervention.

Egalement compatible avec les moteurs spécifiques équipés de bougies de préchauffage M8 avec électrodes au diamètre des bougies M10 (voir «affectations spécifiques» pour trouver les véhicules concernés).



Au lieu de 419 €HT*

399 €HT

KIT REPARATION BOUGIES PRECHAUFFAGE M8x100 M10x100 M10x125 M12x125

OM 3787

Caractéristiques :

- longueur totale des inserts : 12mm



Au lieu de 225 €HT*

199 €HT



FLASHEZ POUR RETROUVER L'ENSEMBLE DE LA GAMME D'ASPIRATION DE GAZ.



GRUPE D'ASPIRATION DE GAZ MONODESCENTE 5m Ø100mm 230V

AG 0019

Spécialement conçu pour l'aspiration des gaz d'échappement pour les ateliers VL.



Au lieu de 1799 €HT*

1499 €HT

GRUPE D'ASPIRATION DE GAZ MONODESCENTE 5m Ø100mm 400V

AG 0020



Au lieu de 1620 €HT*

1499 €HT

TE



SA 3217	METRE TUYAU ANTI-ECRASUREMENT 200°C GAZ ECHAP. Ø100mm	67 €HT*
AG 0029	ENTONNOIR OVAL Ø100mm	299 €HT*

GRUPE D'ASPIRATION DE GAZ DOUBLE DESCENTE 2x5m Ø100mm 400V

AG 0022

Caractéristiques :

- structure en acier galvanisé
- moteur électrique, roue équilibré statiquement et dynamiquement, livré avec console murale et entonnoir en caoutchouc.
- 2x5m de tuyau Ø100mm (-40° à +200°) en tissu vulcanisé en EPDM à haute température sur les deux côtés. Structure complètement anti-écrasante, lisse à l'intérieur et maintient de la flexibilité au fil du temps grâce à la spirale nylon robuste avec un pas très serré. Cette fonction empêche le tuyau de subir un étirement pendant la traction et de s'écraser en situations de fortes contraintes
- refoulement : Ø125mm
- alimentation : 400V Tri
- puissance moteur : 1cv, 0.75KW, 50HZ, 2.9A
- débit max : 2x450m³/h
- niveau sonore : 66dB
- interrupteur à protection thermique
- embout d'échappement en caoutchouc avec soupape étanche inclus dans le corp du produit, réseau-anti-intrusion, pince de fixation à l'échappement

Nombreuses options disponibles nous consulter.

Au lieu de 2280 €HT*

1999 €HT

TE





TE

Mini kit individuel avec entonnoir sur charriot certifié TUV pour l'aspiration de gaz d'échappement en condition de hautes températures (régénération du filtre à particules).
L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail.
Tuyau flexible en tissu de fibre de verre à deux couches avec une spirale extérieure en fil d'acier recouverte d'une autre bande de tissu protecteur.
Surface intérieure sans couture et revêtement en Kevlar pour une durabilité accrue.
Manchons finaux pour faciliter la connexion.

Kit spécifique pour la régénération de FAP VL.

GRUPE D'ASPIRATION DE GAZ REGENERATION FAP 5m Ø150mm 230V AG 0057



Haute température



Au lieu de 3519 €HT*

2999 €HT

GRUPE D'ASPIRATION DE GAZ REGENERATION FAP 5m Ø150mm 400V AG 0058



Au lieu de 3335 €HT*

2999 €HT



SA 3223

METRE TUYAU HAUTE TEMPERATURE
500°C GAZ ECHAP. Ø100mm

185 €HT*



TN

ASPIRATEUR GAZ MOBILE PNEUMATIQUE 5m Ø75mm EG 0405

Extracteur pneumatique de gaz d'échappement qui nécessite une alimentation d'air comprimé Ø10mm pression de 5 à 8bar

- hauteur réglable mini 15cm maxi 55cm
- bouche d'entrée Ø130mm
- flexible évacuation longueur 5m, Ø75mm, 200°C
- alimentation d'air comprimé Ø10mm



Faible encombrement

Au lieu de 649 €HT*

590 €HT



EG 0406

SORTIE DOUBLE EXTRACTEUR GAZ
ECHAPPEMENT

249 €HT
au lieu de 299 €HT*





COFFRET CALAGE PSA 1.0-1.2 VVT 3 CYLINDRES PURETECH

OM 4041

Modèles :

Peugeot : 108, 208, 2008, 301, 308, 3008, 5008

Citroën : C3111, DS3, DS3 Cab, C-Elysée

Toyota : Aygo

Moteurs : 1.0, 1.2i



199 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET
A SOUDE 6 EMBOUTS
OS 1010 19 €HT

OFFERT



CODES MOTEURS

EBO	EB2	EB2DT	EB2DTS	EB2F	HMO1	HMO2	HMT
HMY	HMZ	HN01	HN02	HNY	HNZ	ZM01	ZMZ



COFFRET CALAGE PSA 1.2 12V TURBO 3 CYLINDRES PURETECH

OM 3797

Arrêtez de perdre du temps.

Ce coffret vous permettra de caler la distribution uniquement sur les moteurs Turbo sans avoir à déposer de multiples pièces

Ce kit vous évite de déposer ces différents éléments du moteur :

- pompe à essence
- injecteurs
- rampe d'injection
- le second couvre culasse en alu

Vous évitez de refaire le joint d'origine du couvre culasse alu et de remplacer tous les différents joints torique ou cuivre.

Le moteur Puretech Turbo étant équipé d'une pompe à vide, vous pourrez de ce fait passer par le méplat d'entraînement pour aller directement caler cet arbre à came.

Disponible également pour les moteurs atmosphériques : Coffret de calage PSA 1.0-1.2 VVT 3 cylindres Puretech OM 4041

Codes OEM :

0109 2B , 0109-2C , 0109-2D , 0197-N , J-0109-2C , J-0109-2D , EN-52127-1 , EN-52127-2 , EN-52588 G-0109-6

CODES MOTEURS

EB2 DT (HNZ)	EB2 ADTD	EB2 ADTX	EB2 DTS (HNY)
--------------	----------	----------	---------------



119 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET
A SOUDE 6 EMBOUTS
OS 1010 19 €HT

OFFERT





TN

BLOCAGE ARBRE A CAMES 1.2L TURBO PURETECH VERSION EURO 6.3

OM 3798

Sur les nouvelles versions de moteur 1.2L PURETECH EURO 6.3 il est prescrit selon les recommandations constructeur de devoir piger l'arbre à came anciennement calé en lieu et place de la pompe à vide par un nouvel emplacement.



44 €HT*



TN

OUTIL MAINTIEN VILEBREQUIN EBO/EB2

OM 3799



41 €HT*



TN

GABARIT DE COURROIE PSA 1.0/1.2 PURETECH

OM 4141



22 €HT*



TN

OUTIL MONTAGE JOINT VILEBREQUIN 1.0-1.2 PURETECH

OM 4142

Peugeot : 2008, 208, 308, 5008, 3008
Courroie : A94F, T9, P87E, P84E, K9
Codes OEM :
G-0109-6

CODES MOTEURS

EB0	EB2	EB2DT	EB2DTS	EB2F	HM01	HM02	HMT
HMY	HMZ	HN01	HN02	HNY	HNZ	ZM01	ZMZ



59 €HT*



TN

DOUILLE FEMELLE CULASSE TYPE E12X140

OM 4552



10 €HT*





TN

COFFRET DE CALAGE PSA/FORD/ TOYOTA/OPEL 1.5 BLUEHDI

OM 4105



44 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET
A SOUTE 6 EMBOUTS

OS 1010 19 €HT

OFFERT



CODES MOTEURS

YHY / YH01 / DV5RD	D15DT / LQJ	D15DTH / LQP
F15DTH / LQP	YHR / DV5RUCD	YHS / DV5RCE
YHT / YH01 / DV5RCF	YHV / DV5RUC	YHZ / DV5RC



TN

COFFRET CALAGE RENAULT 2.0 BLUE DCI

OM 5071

Affectations :
Renault : Talisman, Espace V, Trafic III (>2020)

Codes moteurs :

M9R 712

229 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET
A SOUTE 6 EMBOUTS

OS 1010 19 €HT

OFFERT



TN

COFFRET CALAGE 1.3 TCe

OM 3697



179 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET
A SOUTE 6 EMBOUTS

OS 1010 19 €HT

OFFERT



CODES MOTEURS

282.914	H5H 450	H5H 470
H5H 480	H5H 490	HRI3DDT



TN

OUTIL BLOCAGE POULIE VILEBREQUIN 0.9-1.2 TCe

OM 5070

Conçu pour permettre le desserrage et le serrage de la fixation en
immobilisant la poulie.Le kit est conçu pour les moteurs à essence Renault 0,9 L et 1,2 L
utilisés dans les voitures Renault, Dacia et Smart.

119 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET
A SOUTE 6 EMBOUTS

OS 1010 19 €HT

OFFERT



CODES MOTEURS

Moteur 0.9	D6BA	FMBA	HJBA
Moteurs 1.2	N7BA	QJBA	QJBB





TN

COFFRET CALAGE VW/AUDI/SEAT/SKODA 1.0-1.2-1.4 TSI/TFSI

OM 4054

Kit conçu pour le blocage et le réglage de la distribution des moteurs essence 3 cylindres 1.0 des VW UP et Polo, Skoda Citigo et Fabia, Seat Mii à partir de 2011.

Il est également utilisé sur les moteurs 1.2 / 1.4 TSI - ACT / TFSI / TGI

Codes OEM :

T10494 , T10340 , T10499 , T10477 , T10476

CODES MOTEURS

CHPA	CHPB	CHYB	CHYC	CHZA
CHZB	CHZC	CHZD	CHZE	CHZJ
CJZA	CJZB	CJZC	CJZD	CMBA
CNZA	CPGA	CPTA (ACT)	CPVA	CPVB
CPWA	CRJA	CUKB	CUKC	CVNA
CXSA	CXSB	CYVA	CYVB	CYVD
CZCA	CZCC	CZDA	CZDB	CZEA (ACT)
DAFA	CHYA			



119 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET A SOUTE 6 EMBOUTS
OS 1010 19 €HT

OFFERT



COFFRET CALAGE LAND ROVER 2.0 D

OM 4245

Modèles :

LAND ROVER : Discovery, Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Evoque Cabriolet, Range Rover Sport, Range Rover Velar
JAGUAR : E-Pace, F-Pace, XE, XF

Codes OEM :

JLR-303-1625 , JLR-303-1631 , JLR-303-1630 , JLR3031625 , JLR3031630 , JLR3031631

CODES MOTEURS

204DT	AJ200D
AJ200	204DTD



199 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET A SOUTE 6 EMBOUTS
OS 1010 19 €HT

OFFERT



COFFRET CALAGE LAND ROVER 2.0T

OM 4240

Modèles :

Land Rover : Discovery Sport, Range Rover Evoque (2015-)
Jaguar : F-PACE , XE , XF (2015-)

Codes OEM :

JLR-303-1625 , JLR-303-1631 , JLR-303-1630

CODES MOTEURS

204PT	PT204
-------	-------



319 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET A SOUTE 6 EMBOUTS
OS 1010 19 €HT

OFFERT





TN

COFFRET CALAGE FORD 1.6 ECOBOOST 1.8-2.0 DURATEC VOLVO 1.6

OM 5016



Codes OEM :

303-1552 , 303-1550 , 303-1097 , 21-210 , 303-507 ,
49JE01 061 , 303-574 , 303-1054 , 303-1061
999 7431 , 999 7429 , 999-7152 , 21-163 , 49 N010
101 , 999-7201 , MB995208 , T10115



149 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET
A SOUTE 6 EMOBOUTS
OS 1010 19 €HT

OFFERT

CODES MOTEURS						
1.6Ti-VCT FFV	B4164T4	B4164T	B4164T2	B4164T3	HXDA	HXJA
HXJB	IQDA	IQDB	IQJA	JQDA	JQDB	JQGA
JQMA	JQMB	JTBA	JTBB	JTDA	JTDB	JTJA
JTMA	JTWA	JTWB	KGBA	MUDA	PNBA	PNDA
RHBA	SIDA	XTDA				



COFFRET CALAGE FORD ECOBLUE 2.0 TDCi AVEC OUTIL POMPE INJECTION

OM 4131



Modèles :

FORD : Bord (18-21), Connect (18-), Galaxie (18-21), Kuga (19-), Mondeo (19-21), Ranger (19-), S-MAX (18-21), Transit (16-)

Codes OEM :

303-1643 , 303-1637 , 303-1650



279 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET
A SOUTE 6 EMOBOUTS
OS 1010 19 €HT

OFFERT

CODES MOTEURS									
AMRA	ANFA	BC2X	BCCA	BCCB	BCCC	BCCD	BCDA	BCFA	BCFB
BCFC	BCFD	BCRA	BJFA	BJFB	BJFC	BJFD	BJRA	BJRB	BKFA
BKFB	BKFC	BKFD	BKRA	BKRB	BLFA	BLFB	BLFC	BLFD	BLHA
BLRA	BLRB	YL2X	YLCA	YLCB	YLCC	YLDA	YLF6	YLFA	YLFB
YLFS	YLR6	YLRA	YMCA	YMCB	YMCC	YMF6	YMFA	YMFB	YMFS
YMHA	YMR6	YN2X	YNCA	YNF6	YNFB	YNFS	YNR6	YNRA	



EXTRACTEUR POULIE DE VILEBREQUIN FORD ECOBLUE 2.0L

OM 4132



Affectations :

- Ford : Kuga, Ranger et Transit Custom (>2019), FWD Transit (>2018), RWD Transit (>2018)

Codes OEM :

303-1657



49 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET
A SOUTE 6 EMOBOUTS
OS 1010 19 €HT

OFFERT

CODES MOTEURS		
BC2X	YL2X	YN2X





COFFRET CALAGE FORD 1.0 / 1.1 ECOBOOST

OM 4117

Modèles :

Ford : B-Max (2013-2017), C-Max (2012-2017), Connect (2013-2016), Courier (2012-2016), EcoSport (2013-2017), Fiesta (2013-2017), Focus (2012-2017), Grand C-Max (2012-2017), Grand-Tourneo Connect (2013-2015), Mondeo (2015-2017), Transit Connect (2015-2017).



390 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET A SOUPE 6 EMBOUTS
OS 1010 19 €HT

OFFERT

Codes OEM :

303-732 , 303-1064 , 303-1065 , 303-1602 , 303-1604 , 303-1606

CODES MOTEURS

MICA	FSCI	MICB	MIDA	MIDD	M1JA	M1JC	M1JE	M1JH	M1JJ
M2DA	M2DB	M2DC	M2GA	M2GB	P4JA	P4JB	P4JC	P4JD	SFCA
SFCB	SFDB	SFJA	SFJB	SFJD	XMJA	XMJB	XMJC	XMJD	



DEMULTIPLICATEUR DE COUPLE FORD 1.0 & 1.1 ECOBOOST

OM 4109

Modèles :

Ford : Ford B-Max (2012-2018), Ford C-Max (2012-2018), Ford Grand C-Max (2017-2018), Ford EcoSport (2015-2019), Ford Fiesta (2012-2019), Ford Focus (2012-2018), Ford Mondeo (2015-2018), Ford Transit Courier (2014-2020), Ford Transit Connect (2013-2018), Ford Grand Tourneo Connect (2013-2018), Ford Tourneo Courier (2014-2020)



549 €HT*

TOURNEVIS A CLIQUET A SOUPE 6 EMBOUTS
OS 1010 19 €HT

OFFERT

CODES MOTEURS

B3DA	B7DA	MICA	MICB	MIDA	MIDC	MIDD	MIDH	MIFA
M1JA	M1JC	M1JE	M1JH	M1JJ	M1JL	M1JM	M1JP	M1JU
M2DA	M2DB	M2DC	M2GA	M2GB	P4JA	P4JB	P4JC	P4JD
SFCA	SFCB	SFCC	SFCD	SFDB	SFJA	SFJB	SFJC	SFJD
SFJE	SFJH	SFJJ	SFJK	SFJL	XMJA	XMJB	XMJC	XMJD
XPJA	XPJB	XPJC	XPJD	XYJA	XYJB	XYJC	XYJD	XYJE
YYJA	YYJB	YYJC	YYJD	YYJE	YYJF	YYJG		



TN

CRIC BOUTEILLE 2T

OH 4502



+ Robuste & hermétique grâce à l'embase soudée

Au lieu de 33 €HT*

29 €HT



2T



TN

CRIC BOUTEILLE 4T

OH 4504



Au lieu de 39 €HT*

34 €HT



4T



TN

TAMPON CAOUTCHOUC ROND CRIC UNIVERSEL Ø65x28mm

EG 1155



19 €HT*



TN

TAMPON CAOUTCHOUC ROND CRIC BMW/MINI/OPEL Ø65x40mm

EG 1156



19 €HT*



TN

TAMPON POUR CHANDELLES OM 3030

EG 1157



19 €HT*



TN

TAMPON FIAT 500E/500X/JEEP RENEGADE Ø100 X H.55

EG 1154



20 €HT*





CRIC PNEUMATIQUE 2 BOUDINS 2T

OP 0209

Nouvelle structure interne pour plus de stabilité, guidage télescopique.



549 €HT*

MANCHE LONG POUR CRIC PNEUMATIQUE

OP 0452 79 €HT


PACK BALADEUSE OE 0146 + CHARGEUR INDUCTION SIMPLE

OE 9494 103 €HT

OFFERTS



SA 9131	RALLONGE L.60mm	56 €HT*
SA 9132	RALLONGE L.80mm	68 €HT*



2T



CRIC PNEUMATIQUE 3 BOUDINS 2T

OP 0309

Nouvelle structure interne pour plus de stabilité, guidage télescopique.



639 €HT*


MANCHE LONG POUR CRIC PNEUMATIQUE

OP 0452 79 €HT

PACK BALADEUSE OE 0146 + CHARGEUR INDUCTION SIMPLE

OE 9494 103 €HT

OFFERTS



SA 9131	RALLONGE L.60mm	56 €HT*
SA 9132	RALLONGE L.80mm	68 €HT*

2T





LEVAGE

TN

CRIC ROULEUR 2T

OH 6302BL

Caractéristiques :

- semelle rotative
- système anti-surcharge
- poignée de transport
- longueur manche (coudé en 2 parties) : 740mm

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Au lieu de 62 €HT*

59 €HT



2T



CRIC ROULEUR 2T EXTRA PLAT 85mm

OH 5304

Caractéristiques :

- semelle rotative
- système anti-surcharge

TN



Rangement
du manche




Extra plat

99 €HT*

BONNET BICOLORE
AP 7500 17 €HT

OFFERT



2T





CRIC ROULEUR 2.25T

OH 5306

Caractéristiques :

- système de descente contrôlée
- système anti-surcharge
- semelle caoutchouc pivotante



Pignons

Au lieu de 199 €HT*


149 €HT



EG 1148

TAMPON CAOUTCHOUC ROND
Ø130x10mm

17 €HT*



2.25T



CRIC ROULEUR 3T EXTRA PLAT 75mm

OH 7014

Caractéristiques :

- système de descente contrôlée
- système anti-surcharge
- semelle caoutchouc pivotante



Pédale d'approche



Double pompe :
montée rapide

Au lieu de 299 €HT*

249 €HT



3T





BORNE DE GONFLAGE AVEC SUPPORT MURAL

OP 3152

Conforme aux directives 86/217/EEC et 87/404/EEC

Caractéristiques :

- pression max : 14,33bar
- pression nominale : 10bar
- soupape de sécurité : 10bar
- mano cuve : 0-14bar
- mano gonflage : 0-10bar
- hauteur : 700mm
- Ø cuve : 300mm
- flexible : L.140cm Ø6mm
- poignée ergonomique en mousse
- contrôle du gonflage par deux boutons sur la cuve



Au lieu de 427 €HT*

399 €HT*

SWEAT SHIRT
BICOLORE (M)

AP 5201 69 €HT

OFFERT



Support mural



LEVE ROUES ELECTRIQUE RECHARGEABLE CAPACITE MAX. 60kg

OE 9000

Permet de lever/descendre sans effort des roues VL, VUL et 4x4 à hauteur du véhicule sur le pont.
Facilite le transport des roues dans l'atelier.
Centre de gravité bas augmentant la stabilité.



Compatible
pont ciseaux

2499 €HT*

JEU DE GUIDES
M12-M14 MONTAGE
DE ROUES

OM 9320 69 €HT

OFFERT





CANON AIR/BAZOOKA ALUMINIUM 12L

OP 0679

Permet de mettre le talon des pneus en place sur la jante avant gonflage.

Caractéristiques :

- réservoir aluminium 12L
- canon PU, n'endommage pas les jantes
- largeur canon : 80mm
- poignée 45° ergonomique
- manomètre 0-15bar
- soupape de sécurité 7.5bar
- pression d'utilisation : 7.5bar
- poids : 4,05kg



Au lieu de 349 €HT*

299 €HT*

BALADEUSE RECHARGEABLE IK08

OE 0147 64 €HT

OFFERT



KIT REPARATION PNEUS CHAMPIGNONS 8mm AVEC FORET

EG 0265

Cette solution de réparation pour pneus tubeless consiste à insérer un champignon avec du vulcanisant sans démontage du pneu.

Composition :

- SA0260 : pistolet d'insertion
- SA2608 X2 : buse d'insertion Ø8mm
- SA2602 : 1 lime de préparation
- SA2603 : poinçon d'insertion buses
- SA0257 X2 : 50 champignons vulcanisants Ø8mm
- SA0259 : 1 flacon de vulcanisant 250ml
- SA1265 : foret 6mm pour pneu



Intervention sans démontage du pneu

Au lieu de 159 €HT*

139 €HT*


BONNET BICOLORE

AP 7500 17 €HT

OFFERT



Flasher pour voir la video





PNEUS & ROUES

TN

DOUILLES CHOC 1/2" POUR JANTES ALU SPECIFIQUES (4PCS)

OM 7036

Au lieu de 42 €HT*

39 €HT



TN

COFFRET DOUILLE INTERVENTION ROUE 1/2" (10 PCS)

OM 7027



75 €HT*

EXTRACTEUR ECROUS 3/8" L.82mm (4PCS)

EG 0490 18 €HT

DOUILLE 7/8" TESLA GAINEE

OM 7031 15 €HT

OFFERTS



TN

KIT INTERVENTION TPMS

OM 7096

Les capteurs actuels de contrôle de la pression des pneus nécessitent des outils spécialisés pour en assurer un montage/démontage propres et corrects.

Composition :

- 2 tournevis dynamométriques entraînement 1/4" : 0.4-2Nm, 2-10Nm
- 2 douilles longues 11 et 12mm
- 1 poignée T entraînement 1/4"
- 1 rallonge 100mm entraînement 1/4"
- 2 douilles Torx entraînement 1/4" : T10, T20
- 1 douille démonte obus entraînement 1/4"
- 1 levier composite spécial TPMS L.190mm



Au lieu de 262 €HT*

149 €HT*

JEU DE 4 EMBOUTS PURGEURS DE PNEUS VALVES TPMS

OM 7090 20 €HT

OFFERT



TN


KIT EXTRACTION ECROUS ANTIVOL UNIVERSEL

OM 0690

Spécialement conçu pour enlever les écrous antivol les plus tenaces/abîmés en toute sécurité, sans endommager les jantes.

Doté de 8 guides de perçage de diamètres différents, ce kit s'adapte à toute taille et tout type de puit de jantes.

Compatible écrous VW, Mercedes, BMW et nouvel écrou PSA...



Au lieu de 489 €HT*

399 €HT





TN

CLE A CHOC 1/2" 1492Nm DOUBLE MARTEAU

OP 1502

1/2"

Caractéristiques :


- technologie double marteaux
- couple maxi : 1492Nm
- couple desserrage : 1000Nm
- 1^{er} réglage : 490Nm
- 2^{ème} réglage : 660Nm
- 3^{ème} réglage : 870Nm
- vitesse : 8.500tr/min
- longueur : 185mm
- raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 10mm
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 184l/min
- poids net : 2.0kg

Au lieu de 134 €HT*

89 €HT



Livrée avec raccord



1492Nm



TN

COFFRET ACCESSOIRES CLE A CHOC 1/2" 12PCS

OP 1431

Composition :

- 10 douilles choc 6 pans L.40mm : 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm
- 1 rallonge à choc L.127mm
- 1 cardan à choc
- livré sans clé à choc

Au lieu de 64 €HT*

49 €HT



TN

CLE A CHOC 3/4" 1898Nm

OP 1405

3/4"

Caractéristiques :

- couple maxi : 1898Nm
- couple desserrage : 1627Nm
- vitesse : 5.500tr/min
- longueur : 215mm
- raccord : 3/8"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 198l/min
- poids net : 3.3kg



Livrée avec raccord

Au lieu de 539 €HT*

479 €HT*

SWEAT SHIRT
BICOLORE (M)
AP 5201 69 €HT

OFFERT



1898Nm



TN

MANCHON ECHAPPEMENT PNEUMATIQUE POUR CLES A CHOC 1/2" ET 3/8"

OP 1419

63 €HT*

Caractéristiques :

- longueur : 1120mm
- fixation par collier



TN

MANCHON ECHAPPEMENT PNEUMATIQUE POUR CLES A CHOC 3/4" ET 1"

OP 1420

38 €HT*

Caractéristiques :

- longueur : 787mm
- fixation par collier





DISQUEUSE REVOLVER REVERSIBLE

TN

OP 1214

Caractéristiques :


- vitesse : 16.000tr/min
- plateaux : 75/100/125mm
- moteur : 0.60cv
- longueur : 142mm
- raccord : 3/8"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min

Au lieu de 180 €HT*

139 €HT



Livrée avec raccord



FRAISEUSE DEPOINTEUSE

TN

OP 1460

Caractéristiques :


- vitesse : 800tr/min
- pour fraise : Ø6.3/8.3/10.3x47mm
- longueur : 349mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alimentation : 6.2bar
- consommation : 113l/min

Au lieu de 449 €HT*

399 €HT



Livrée avec raccord



PONCEUSE A RUBAN 10mm

TN

OP 1445

Caractéristiques :

- vitesse : 18.000tr/min
- ruban : 10x330mm
- longueur max : 330mm
- longueur pliée : 207mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 116l/min
- gâchette à sécurité
- revêtement grip
- échappement poignée + silencieux
- raccord d'admission tournant
- réglage de l'inclinaison à sécurité

Au lieu de 269 €HT*

229 €HT



Livrée avec raccord



POLISSEUSE VERTICALE Ø150mm

TN

OP 1213

Caractéristiques :


- vitesse : 3.500tr/min
- plateau : Ø150mm
- longueur : 165mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 110l/min

Au lieu de 285 €HT*

199 €HT



Livrée avec raccord





KIT CLE A CHOC 3/8" PAPILLON

TN


OP 1418

Caractéristiques :

- vitesse : 10.000tr/min
- entraînement : 3/8" (10mm)
- couple de travail : 7-68Nm
- couple desserrage maxi : 122Nm
- raccord : 1/4"
- consommation : 85l/min
- longueur : 140mm

Au lieu de 179 €HT*

139 €HT



ENROULEUR AIR Ø8mm 16m

TN

OP 1115

Caractéristiques :

- guide-câble à répartition/balayage automatique
- dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
- roulement étanche à la poussière
- tuyau : Øint. 8mm, polyuréthane
- raccord : 1/4"
- support mural orientable 180°
- pression d'utilisation : 12bar
- pression max : 30bar

Au lieu de 189 €HT*

179 €HT



16M



ENROULEUR AIR Ø10mm 16m

TN

OP 1117

Caractéristiques :

- guide-câble à répartition/balayage automatique
- dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
- roulement étanche à la poussière
- tuyau : Øint. 10mm, polyuréthane
- raccord : 1/4"
- support mural orientable 180°
- pression d'utilisation : 12bar
- pression max : 30bar

Au lieu de 199 €HT*

189 €HT



16M



ENROULEUR AIR/EAU HAUTE PRESSION Ø10mm 20m 280bar

TN

OP 1126

Caractéristiques :

- support en acier peint
- système d'arrêt automatique du tuyau
- tuyau renforcé SAE 100R1AT
- tuyau Øint. 10mm
- pression max 280bar
- eau chaude max 100°C
- raccord 3/8"

Au lieu de 499 €HT*

449 €HT



20M





PACK DEPANNAGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES (45PCS)

OE 0375

Composition :

- EG0068 : 1 x valise à outils étanche 34l
- OE0700 : 1 x coffret outils isolés 1000V pour véhicules hybrides et électriques
- OE3010 : 1 x testeur sécurité VAT
- OE3012 : 1 x pointe de touche rouge IP2X pour appareil VAT
- OE3011 : 1 x pointe de touche noire IP2X pour appareil VAT
- EG0031 : 1 x housse de volant danger
- OE0562 : 1 x sac de consignation
- OE0564 : 1 x cadenas de consignation
- OE0563 : 1 x disque de condamnation
- OE0784 : 1 x 4 capuchons isolants ø25mm L.120mm
- OE0764 : 1 x nappe isolante auto agrippante 660mmx360mm
- EG0035 : 1 x signalisation danger électrique micro-ventouse 200mm
- OE0311 : 1 x écran facial protection arcs électriques
- OE0566 : 1 x housse pour casque ou écran facial
- OE0303 : 1 x surgants cuir pour gants isolants
- OE0310 : 1 x paire gants isolants classe 0 T10
- OE0567 : 1 x housse pour gants & sous-gants



1299 €HT*



OE 3010



OE 3011

OE 3012



EG 0031



OE 0562



OE 0563



OE 0564



OE 0784



OE 0764



EG 0035



OE 0303



OE 0310



OE 0567



OE 0311



OE 0566



TABLE ELEVATRICE 1000kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

OH 1301

Caractéristiques :

- longueur : 1680mm
- largeur : 780mm
- hauteur : 1000mm
- hauteur mini du plateau : 730mm
- hauteur maxi du plateau : 2065mm
- longueur maxi du plateau : 1520mm
- longueur mini du plateau : 1355mm
- temps de montée : +/-60s
- temps de descente : +/-20s
- 4 roues freinées pivotantes : 130mm
- 4 poignées placées autour de la table pour un confort d'utilisation optimale lors de l'ajustage de la charge à la repose.
- poids : 385kg



Réglages :

- le plateau se déploie en trois positions verrouillables pour une surface max. de 1520mmx730mm/1520mmx730mm. Il est taraudé M10x1,5 pour recevoir différents accessoires (disponibles sur demande).
- la planéité de la table est réglable en 2 points pour une grande précision de positionnement (degré d'inclinaison +/- 5%)
- le plateau est mobile en translation et pivotable pour une plus grande précision lors de la repose d'élément.



Au lieu de 5390 €HT*

4999 €HT*

VESTE WORKWEAR HYBRIDE

AP 8400 105 €HT

PANTALON STRETCH NOIR TAILLE

AP 9500 54 €HT

OFFERTS



1T





VITRAGE

En route pour **L'HIVER**

PAIRE DE VENTOUSES Ø115mm

OC 0550BL

Au lieu de 59 €HT*

39 €HT



DECOUPE PARE BRISE A CLIQUET

OC 6498

Au lieu de 899 €HT*

799 €HT*

DOUDOUNE SANS MANCHES

AP 7400

OFFERT



OC 1100

DEVIDOIR FIL NYLON 50m

39 €HT

au lieu de 46 €HT*



COUTEAU PNEUMATIQUE

OP 0500

Au lieu de 246 €HT*

199 €HT



OP 0508	LAME RACLOIR 8mm	32 €HT*
OP 0535	LAME DROITE 35mm	25 €HT*
OP 0536	LAME en U 36mm	57 €HT*
OP 0590	LAME DROITE 90mm	39 €HT*



KIT DE DEPOSE PARE-BRISE

OC 1401

Au lieu de 489 €HT*

429 €HT

Composition :

- OC1399 : 1 ventouse
- OC2100 : 1 bobine 22m fil tressé
- OC4500 : 1 aiguille d'amorce
- OC2900 : 2 poignées de tirage



MINI VENTOUSES CARROSSERIE

Ø85mm 6 PIECES

OC 0667

Au lieu de 41 €HT*

29 €HT



PASSE FIL

OC 4100

Au lieu de 44 €HT*

39 €HT



DEVIDOIR FIL TRESSE

0,8mmx0,8mmx44m

OC 2100

Au lieu de 20 €HT*

ACHAT X1
19 €HT

ACHAT X12
15 €HT
L'UNITÉ



DEVIDOIR FIL CARRE

0,7mmx0,7mmx44m

OC 3100

Au lieu de 31 €HT*

ACHAT X1
29 €HT

ACHAT X12
23 €HT
L'UNITÉ



*Tarif utilisateur conseillé applicable du 01/09/2023 au 31/08/2024. Illustrations non contractuelles. Offre valable du 01/10 au 31/12/2023. En cas de rupture de stock, Clas se réserve le droit de livrer un cadeau de valeur équivalente.



VITRAGE

TN

PISTOLET A CARTOUCHES ET BERLINGOTS 340mm 12:1

OC 5071

Au lieu de 33 €HT*

29 €HT



CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml

CO 1041

TN



ACHAT X1

16 €HT*

ACHAT X12

14 €HT L'UNITÉ



12 BUSES SERTISSAGE 6-12mm Ø15x1,5mm L.100mm

CO 1050

20 €HT*



12 BUSES EN V 10mm Ø15x1,5mm L.58mm

CO 1052

20 €HT*



12 BUSES EN POINTE Ø15x1,5mm L. 105mm

CO 1056

20 €HT*



TN

PISTOLET A COLLE

OP 5061

Au lieu de 56 €HT*

49 €HT



TN

COFFRET RACLOIR ET CUTTER

OC 0302

Composition :

- 1 cutter
- 5 lames droites 12mm (OC5301)
- 5 lames droites 16mm (OC5302)
- 5 lames droites 20mm (OC5303)
- 5 lames biseautées 16mm (OC5304)
- 5 lames trapézoïdales (OC5305)

Au lieu de 34 €HT*

32 €HT



TN

STETHOSCOPE ELECTRONIQUE DETECTEUR DE FUITES

AC 5028

Caractéristiques :

- fonctionne avec 2 piles 9V type 6f22 ou équivalent
- fréquence de réponse : 36000Hz à 44000Hz
- température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- température de stockage : -10°C à 50°C
- poids : amplificateur 183g/émetteur 156g

Au lieu de 272 €HT*

229 €HT





TN

CHEVALET CARROSSERIE

OC 0714

Chevalet pliable spécialement conçu pour le support des éléments de carrosserie (capot, portières, pare chocs...etc)

Caractéristiques :

- supports mousse
- longueur supports : 100cm
- écartement réglable par chaîne
- plage écartement : 45 à 90cm
- hauteur : 95 à 48cm suivant écartement
- dimensions plié : 102x107x11cm



Au lieu de 79 €HT*

59 €HT



CHEVALET CARROSSERIE UNIVERSEL TELESCOPIQUE 23-138cm

OC 0716

Caractéristiques :

- largeur : 22.5 à 138cm
- hauteur : 84 à 132cm
- support antidérapant gainé caoutchouc
- longueur support : 86cm
- largeur support : 8cm
- capacité : 100kg
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées



249 €HT*

SWEAT SHIRT
BICOLORE
AP 5200 69 €HT

OFFERT



REGLOPHARE DOUBLE LASER

AC 2013

Caractéristiques :

- aligneur type laser (SA2037) conforme Norme EN 60825
- luxmètre digital
- colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150cm
- mécanisme de réglage coulissant
- boîtier thermoplastique à inclinaison réglable
- alimentation aligneur laser : 3 piles 1.5V (fournies)
- dimensions : L.712xI.580xH.1810mm
- Norme UTAC NFR 63801

Fonctions :

- contrôle et mesure du rabatement 0-4%
- contrôle du réglage latéral ±5cm/10m
- mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- intervention sur phares (Xénon, Halogène, LED...), antibrouillard



Graduation



Lentille verre

Au lieu de 999 €HT*

889 €HT

+ Ajustement précis face à l'optique grâce au laser



KIT DE RENOVATION POUR 2 PHARES

RP3000

Permet une rénovation de phares rapide, facile et efficace.

Aucun outil ou ponçage n'est nécessaire. 3 lingettes pré-imprégnées permettent d'effectuer une rénovation complète des deux phares.

- 2 lingettes de nettoyage (une pour chaque phare).
- 1 lingette de finition et de protection permettant de retrouver l'éclat des phares.



Au lieu de 22 €HT*

13 €HT





COFFRET AGRAFEUSE THERMIQUE SANS FIL + 300 AGRAFES

OC 6070

Idéale pour la réparation plastique en toute autonomie.

Facile d'utilisation grâce à sa tête articulée 4 positions idéale pour travailler dans les angles ou dans les espaces confinés.

Equipée d'une protection thermique (cycle de travail de 30 secondes).

Equipée également d'une Led en tête pour éclairer le point de travail

Livrée avec 300 agrafes en acier inoxydable.

Caractéristiques :

- longueur (hors électrode) : 220mm
- longueur totale : 255 mm
- largeur : 35mm
- température de chauffe : 600°C
- courant d'entrée : DC 5V 2A
- courant de sortie : 3.7 8A Max
- batterie : 3.7V 4000mAh Li-ion
- temps de charge : 3H
- capacité 400 agrafes avec batterie en une charge (agrafeuse chaude)

+ Rapidité d'intervention

149 €HT*

BALADEUSE RECHARGEABLE IK08

OE 0147 64 €HT

OFFERT



CO 6072



CO 6073



CO 6074



CO 6075



CO 6076



CO 6077



Tête ajustable 4 positions



Protection contre les surchauffes



Température Max. **600°C**

3.7V
4000mAh

Batterie Li-ion
4000mAh



CO 6072	BOITE DE 50 AGRAFES M Ø 0.6 MM	9 €HT
CO 6073	BOITE DE 50 AGRAFES V Ø 0.8 MM	9 €HT
CO 6074	BOITE DE 50 AGRAFES S Ø 0.6 MM	9 €HT
CO 6075	BOITE DE 50 AGRAFES S Ø 0.8 MM	9 €HT
CO 6076	BOITE DE 50 AGRAFES U Ø 0.6 MM	9 €HT
CO 6077	BOITE DE 50 AGRAFES U Ø 0.8 MM	9 €HT

